

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.05.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 13.05.2024

---

**\* RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie****Handelsnaam: WS DryGloss Special****UFI:** A4V1-U023-T00H-N6S6**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en foutief gebruik****Gebruikssector**

SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

**Productcategorie** PC35 Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)**Procescategorie** PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen**Milieu-emissiecategorie**

ERC8a wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, binnen)

**Toepassing van de stof / van de bereiding** chemische drooghulp**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Fabrikant/leverancier:**

AUWA-Chemie GmbH

Argonstraße 7

86153 Augsburg / DUITSLAND

Telefoon: +49-(0)821-55 84 2900

Homepage: [www.auwa.de](http://www.auwa.de)**nationale contactpunten**

WashTec Benelux BV

Radonstraat 9

NL-2718 SV Zoetermeer

Tel. +31-79 368 37 04

Fax +31-79 368 37 09

[www.washtec.nl](http://www.washtec.nl)**Inlichtingengevende sector:**Technische informatie [info@auwa.de](mailto:info@auwa.de)Veiligheidsinformatieblad [SDB\\_info@auwa.de](mailto:SDB_info@auwa.de)**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**

+49 (0) 89-19240 (24h) (alleen in het engels)

Telefoonnummer NVIC: 030-2748888. Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

---

**\* RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

---

**2.2 Etiketteringselementen****Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

(Vervolg op blz. 2)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.05.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 13.05.2024

**Handelsnaam: WS DryGloss Special**

(Vervolg van blz. 1)

**Gevarenpictogrammen**

GHS05

**Signaalwoord** Gevaar**Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters withfatty acids, C18 unsatd., Me sulfates (salts)

**Gevarenaanduidingen**

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**Veiligheidsaanbevelingen**

P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

**2.3 Andere gevaren****Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****PBT:** Niet bruikbaar.**zPzB:** Niet bruikbaar.**\* RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2 Mengsels****Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

| <b>Gevaarlijke inhoudstoffen:</b>                                      |                                                                                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 1474044-71-7<br>EC-nummer: 939-685-4<br>Reg.nr.: 01-2119983493-26 | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters withfatty acids, C18 unsatd., Me sulfates (salts)<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 | 10-<20% |
| CAS: 112-34-5<br>EINECS: 203-961-6<br>Reg.nr.: 01-2119475104-44-xxxx   | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                          | 10-<20% |
| CAS: 22174-70-5<br>EINECS: 244-815-1<br>Reg.nr.: 01-2119969504-29      | 2-Ethylhexylal<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                | 10-<20% |
| CAS: 9004-78-8                                                         | Phenolpolyethoxilat<br>Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                            | 5-<10%  |
| CAS: 52668-97-0                                                        | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), $\alpha$ -(1-oxo-9-octadecenyl)- $\omega$ -[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, (Z,Z)-;<br>CAS: 9005-07-6<br>Skin Irrit. 2, H315                                       | 1-<5%   |

**SVHC**

Bevat geen of &lt; 0,1 % stoffendie genoemd zijn in de SVHC-lijst (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation).

(Vervolg op blz. 3)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.05.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 13.05.2024

**Handelsnaam: WS DryGloss Special**

(Vervolg van blz. 2)

**Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten**

kationogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

≥5 - &lt;15%

**Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemene informatie:** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.**Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts raadplegen.**Na huidcontact:**

Met warm water afspoelen.

Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.

**Na oogcontact:**

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

**Na inslikken:**

Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.

Mond spoelen en overvloedig water drinken.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.**4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Veiligheidsinformatieblad de arts ter beschikking stellen.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen:**CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.**Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**5.3 Advies voor brandweerlieden****Speciale beschermende kleding:**

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

Ontploffings- en brandgassen niet inademen.

Volledig beschermende overall aantrekken.

**Verdere gegevens**

De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Bijzonder slipgevaar als gevolg van het uitgelopen/gemorst product.

**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:** Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

(Vervolg op blz. 4)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.05.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 13.05.2024

**Handelsnaam: WS DryGloss Special**

(Vervolg van blz. 3)

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Aërosolvorming vermijden.

**Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:** Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Opslag:****Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**

Het binnendringen in de grond beslist vermijden.

Enkel tanks gebruiken die speciaal voor het produkt/de stof toegelaten zijn.

**Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.**Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

Tank op een goed geventileerde plaats bewaren.

**7.3 Specifiek eindgebruik** Zie hoofdstuk 1.2**\* RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1 Controleparameters****Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:****112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (10-<20%)**WGW Korte termijn waarde: 100 mg/m<sup>3</sup>, 14,8 ppmLange termijn waarde: 50 mg/m<sup>3</sup>, 7,4 ppm**Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.**Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen****Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Aanraking met de ogen vermijden.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

(Vervolg op blz. 5)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.05.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 13.05.2024

**Handelsnaam: WS DryGloss Special**

(Vervolg van blz. 4)

**Bescherming van de handen**

Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

**Handschoenmateriaal**

Bij vol contact: Butyl rubber, >480 min (EN 374).

Bij sproei contact: Nitrilrubber, >480 min (EN 374).

**Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Nauw aansluitende veiligheidsbril

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****Algemene gegevens**

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Kleur:                                            | Bruin               |
| Geur:                                             | Karakteristiek      |
| Geurdrempelwaarde:                                | Niet bepaald.       |
| Smeltpunt/vriespunt                               | Niet bepaald.       |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject          | Niet bepaald.       |
| Ontvlambaarheid                                   | Niet bruikbaar.     |
| Onderste en bovenste explosiegrens                |                     |
| Onderste:                                         | niet toepasselijk   |
| Bovenste:                                         | niet toepasselijk   |
| Vlampunt:                                         | >93 °C              |
| Ontledingstemperatuur:                            | Niet bepaald.       |
| pH bij 20 °C                                      | 4                   |
| Viscositeit                                       |                     |
| Kinematische viscositeit                          | Niet bepaald.       |
| Dynamisch:                                        | Niet bepaald.       |
| Oplosbaarheid                                     |                     |
| Water:                                            | Volledig mengbaar.  |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) | Niet bepaald.       |
| Dampspanning:                                     | Niet bepaald.       |
| Dichtheid en/of relatieve dichtheid               |                     |
| Dichtheid bij 20 °C:                              | 1 g/cm <sup>3</sup> |
| Relatieve dichtheid                               | Niet bepaald.       |
| Dampdichtheid                                     | Niet bepaald.       |

**9.2 Overige informatie**

|            |           |
|------------|-----------|
| Voorkomen: |           |
| Vorm:      | Vloeistof |

(Vervolg op blz. 6)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.05.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 13.05.2024

**Handelsnaam: WS DryGloss Special**

(Vervolg van blz. 5)

**Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid**

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Ontstekingstemperatuur:</b>         | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.   |
| <b>Ontploffingseigenschappen:</b>      | Het produkt is niet ontplofingsgevaarlijk. |
| <b>Demulgatietoets v. oplosmiddel:</b> |                                            |
| <b>VOC (EG)</b>                        | 1,20 %                                     |
| <b>Toestandsverandering</b>            |                                            |
| <b>Verdampingssnelheid</b>             | Niet bepaald.                              |

**Informatie inzake fysische gevarenklassen**

|                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ontploffbare stoffen</b>                                                        | Niet van toepassing |
| <b>Ontvlambare gassen</b>                                                          | Niet van toepassing |
| <b>Aerosolen</b>                                                                   | Niet van toepassing |
| <b>Oxiderende gassen</b>                                                           | Niet van toepassing |
| <b>Gassen onder druk</b>                                                           | Niet van toepassing |
| <b>Ontvlambare vloeistoffen</b>                                                    | Niet van toepassing |
| <b>Ontvlambare vaste stoffen</b>                                                   | Niet van toepassing |
| <b>Zelfontledende stoffen en mengsels</b>                                          | Niet van toepassing |
| <b>Pyrofore vloeistoffen</b>                                                       | Niet van toepassing |
| <b>Pyrofore vaste stoffen</b>                                                      | Niet van toepassing |
| <b>Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels</b>                             | Niet van toepassing |
| <b>Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen</b> | Niet van toepassing |
| <b>Oxiderende vloeistoffen</b>                                                     | Niet van toepassing |
| <b>Oxiderende vaste stoffen</b>                                                    | Niet van toepassing |
| <b>Organische peroxiden</b>                                                        | Niet van toepassing |
| <b>Bijtend voor metalen</b>                                                        | Niet van toepassing |
| <b>Ongevoelig gemaakte ontploffbare stoffen</b>                                    | Niet van toepassing |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit** Stabiel bij gebruik volgens de voorschriften.**10.2 Chemische stabiliteit****Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.**10.4 Te vermijden omstandigheden** Sterke verhitting.**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.**\* RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Geen testgegevens beschikbaar voor het mengsel. Voor het mengsel werden de relevante geschatte waarden van de acute toxiciteit (ATE) uit de toxiciteitsgegevens van de grondstoffen en (indien vereist) uit het voormengsel berekend. Bovendien werden daarop de toxiciteitsgegevens voor relevante grondstoffen aangegeven. ATE=acute toxiciteitsschatting

**Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 7)

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.05.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 13.05.2024

**Handelsnaam: WS DryGloss Special**

(Vervolg van blz. 6)

| Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:                                                                                                                          |        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Oraal                                                                                                                                                         | ATEmix | >5.000 mg/kg                        |
| Dermaal                                                                                                                                                       | ATEmix | >5.000 mg/kg                        |
| <b>1474044-71-7 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters withfatty acids, C18 unsatd., Me sulfates (salts)</b>                    |        |                                     |
| Oraal                                                                                                                                                         | LD50   | >2.000 mg/kg (mouse) (OECD 423)     |
| Dermaal                                                                                                                                                       | LD50   | >2.000 mg/kg (rabbit) (OECD TG 402) |
| <b>112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol</b>                                                                                                                     |        |                                     |
| Oraal                                                                                                                                                         | LD50   | 3.384 mg/kg (rat)                   |
| Dermaal                                                                                                                                                       | LD50   | 2.700 mg/kg (rabbit)                |
| <b>22174-70-5 2-Ethylhexylal</b>                                                                                                                              |        |                                     |
| Oraal                                                                                                                                                         | LD50   | >5.000 mg/kg (rat)                  |
| Dermaal                                                                                                                                                       | LD50   | >2.000 mg/kg (rat)                  |
| <b>9004-78-8 Phenolpolyethoxilat</b>                                                                                                                          |        |                                     |
| Oraal                                                                                                                                                         | LD50   | 500-2.000 mg/kg (rat)               |
| Dermaal                                                                                                                                                       | LD50   | 2.140 mg/kg (rabbit)                |
| <b>52668-97-0 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), <math>\alpha</math>-(1-oxo-9-octadecenyl)-<math>\omega</math>-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, (Z,Z)-; CAS: 9005-07-6</b> |        |                                     |
| Oraal                                                                                                                                                         | LD50   | >2.000 mg/kg (rat)                  |

**Huidcorrosie/-irritatie** Geen testgegevens beschikbaar voor het mengsel.**Ernstig oogletsel/oogirritatie** Geen testgegevens beschikbaar voor het mengsel.**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**Giftigheid voor de voortplanting** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**STOT bij eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**STOT bij herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**Aanvullende toxicologische informatie:**

De toxicologische gegevens zijn de ingrediënten beestimmt voor medische professionals, experts op het gebied van gezondheid en veiligheid en Toxikologen. De gegevens van de bestanddelen die door de fabrikanten van grondstoffen.

**CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**

Uit het geheel van de informatie over de grondstoffen blijkt niet dat de werking van het mengsel mogelijk kankerverwekkend zou zijn, veranderingen aan het erfelijke materiaal zou kunnen veroorzaken of de voortplanting in gevaar zou kunnen brengen

**11.2 Informatie over andere gevaren****Hormoonontregelende eigenschappen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

NL —

(Vervolg op blz. 8)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.05.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 13.05.2024

**Handelsnaam: WS DryGloss Special**

(Vervolg van blz. 7)

**\* RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit****Aquatische toxiciteit:****1474044-71-7 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters withfatty acids, C18 unsatd., Me sulfates (salts)**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| EC50, 48 h  | >8,6 mg/l (daphnia magna) (OECD 202) |
| NOEC, 21 d  | 1 mg/l (daphnia magna)               |
| NOEC        | 0,39 mg/l (algae) (OECD 201; 72 h)   |
|             | 0,686 mg/l (fish) (US-EPA; 35 d)     |
| LC50 (96h)  | >10 mg/l (fish) (OECD 203)           |
| EC50 (72 h) | 1,2 mg/l (algae) (OECD 201)          |

**112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| EC50, 48 h  | >100 mg/l (daphnia magna)   |
| EC50        | 2.850 mg/kg (daphnia magna) |
| LC50 (96h)  | 1.300 mg/l (fish)           |
| NOEC (96h)  | >100 mg/l (algae)           |
| EC50 (72 h) | >100 mg/l (algae)           |

**22174-70-5 2-Ethylhexylal**

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| NOEC, 21 d  | 0,0056 mg/l (daphnia magna)              |
| NOEC        | 0,0033 mg/l (fish)                       |
| EC50        | >0,0056 mg/kg (daphnia magna) (OECD 211) |
| LC50 (96h)  | >0,0033 mg/l (fish) (OECD 210)           |
| EC50 (72 h) | >0,0015 mg/l (algae)                     |

**9004-78-8 Phenolpolyethoxilat**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| EC50, 48 h | >128 mg/l (daphnia magna) (OECD 202) |
| LC50 (96h) | >100 mg/l (fish) (OECD 203)          |

**52668-97-0 Poly(oxy-1,2-ethanediyl),  $\alpha$ -(1-oxo-9-octadecenyl)- $\omega$ -[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, (Z,Z)-; CAS: 9005-07-6**

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| EC50, 48 h | >10-100 mg/l (daphnia magna) (OECD 202) |
|------------|-----------------------------------------|

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Die wasactieve stoffen in het product voldoen aan de wet over de milieuvriendelijkheid van was- en reinigingsmiddelen en zijn biologisch afbreekbaar.

**12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****PBT:**

Het mengsel bevat geen PBT stof. (PBT=persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen ).  
Niet bruikbaar.

**zPzB:**

Het mengsel bevat geen vPvB stof. (vPvB=zeer persistente en sterk bioaccumulerende stoffen (zPzB)).  
Niet bruikbaar.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Het product bevat geen stoffen  $\geq 0,1$  % met hormoonontregelende eigenschappen.

(Vervolg op blz. 9)

Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 13.05.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 13.05.2024

Handelsnaam: WS DryGloss Special

(Vervolg van blz. 8)

12.7 Andere schadelijke effecten

Verdere ecologische informatie:

Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

Het produkt kan in zuiveringsinstallaties schuimvorming veroorzaken.

Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool of het aquatisch milieu te lozen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Aanbeveling:

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

Productresten dienen te worden afgevoerd met inachtneming van de Richtlijn betreffende afvalstoffen 2008/98/EG alsook volgens nationale en regionale voorschriften. Voor dit product kann geen afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus (EWC) worden

bepaald, aangezien pas door het gebruiksdoel bij de gebruiker een toewijzing mogelijk wordt. De afvalstoffencode dient binnen de EU

in overleg met de verwijderaar te worden bepaald.

Europese afvalcatalogus (aanbevolen)

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 07 06 01* | waterige wasvloeistoffen en moederlogen |
|-----------|-----------------------------------------|

Niet gereinigde verpakkingen:

Aanbeveling:

Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze kunnen vervolgens na adequate reiniging opnieuw gebruikt worden.

Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.

Afvalstoffenseutel-Nr. (aanbevolen) 150110\*

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ADR, IMDG, IATA | Niet van toepassing |
|-----------------|---------------------|

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ADR, IMDG, IATA | Niet van toepassing |
|-----------------|---------------------|

14.3 Transportgevarenklasse(n)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| ADR, IMDG<br>klasse | Niet van toepassing |
|---------------------|---------------------|

14.4 Verpakkingsgroep:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ADR, IMDG, IATA | Niet van toepassing |
|-----------------|---------------------|

14.5 Milieugevaren:

|                 |
|-----------------|
| Niet bruikbaar. |
|-----------------|

(Vervolg op blz. 10)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.05.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 13.05.2024

**Handelsnaam: WS DryGloss Special**

(Vervolg van blz. 9)

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Niet bruikbaar.**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet bruikbaar.**VN "Model Regulation":** Niet van toepassing**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Het product valt niet onder de exportnotificatie EG 649/2012.

Het product valt niet onder de conventie met betrekking tot chemische wapens (CCW)

Het product valt niet onder de EG VO 1382/2014 (Dual Use).

**SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**SZW-lijst van mutagene stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**DE VERORDENINGEN VAN HET  
VERVOER**

ADR (2023), IMDG (2022), IATA (2023 64. edition)

**Richtlijn 2012/18/EU****Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** geen der bestanddelen staat op de lijst.**Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**VERORDENING (EU) 2019/1148****Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 11)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.05.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 13.05.2024

**Handelsnaam: WS DryGloss Special**

(Vervolg van blz. 10)

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren</b>                                                                                         |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                                                             |
| <b>Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren</b> |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                                                             |

**Nationale voorschriften:****Gevaarklasse v. water:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:**

Voor mengsels is er geen Een chemische veiligheidsbeoordeling van de stof vereist.  
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

**\* RUBRIEK 16: Overige informatie**

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

**Artikelnummer:** 309-158\_ÄI02**Relevante zinnen**

H302 Schadelijk bij inslikken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Zie hoofdstuk 2

H318: Indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel : somformule

H315: Indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel : somformule

**Blad met gegevens van de afgifte-sector:**

AUWA Chemie GmbH

Argonstraße 7

86153 Augsburg

**Versienummer van de vorige versie:** 2**Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1

(Vervolg op blz. 12)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.05.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 13.05.2024

---

**Handelsnaam: WS DryGloss Special**

---

(Vervolg van blz. 11)

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

Aquatic Chronic 4: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 4

**\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

---

— NL —